



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



GMINA MIASTA RYPINA
ul. WARSZAWSKA 40,
87-500 RYPIN

Rypin, 05.12.2011 r.

ZP.271.33.3.1.2011

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa tablic interaktywnych, komputerów przenośnych, projektorów i oprogramowania w ramach projektu SOS – tu przedszkole jest”*
Numer postępowania ZP.271.33.2011

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśniam treść zapytania, które wpłynęło 5 grudnia 2011 roku i zmieniam treść SIWZ w następujący sposób:

Treść zapytania:

Tablica interaktywna + aktywne głośniki

Pkt 4 Przekątna obszaru aktywnego od 196 – 201 cm

Najpopularniejszym rozmiarem przekątnej obszaru roboczego tablic jest 77 cali. Po przeliczeniu na centymetry otrzymujemy przekątną 195,6 cm. Czy Zamawiający dopuści tablicę o przekątnej 195,6 cm jako spełniającej wymagania SIWZ?

Pkt 14 Ilość jednocześnie pracujących osób na tablicy – 3

W procesie nauczania funkcjonalnym jest praca nauczyciela lub ucznia na tablicy. Dodatkowe osoby komplikują prowadzenie zajęć i wymagają od nauczyciela dodatkowych, technicznych umiejętności. Czy w związku z tym Zamawiający odstąpi od wymogu ilości jednocześnie pracujących osób przy tablicy powyżej jednej?

Pkt 15 Aktywna półka z pisakami (minimum 3 pisaki plus gąbka do ścierania pisma elektronicznego) – reagująca na podniesienie pisaka przez wywołanie aktywację funkcji w oprogramowaniu (kolor pisaków, gąbka elektroniczna)

Zamawiający oczekuje aby aktywna półka reagowała na podniesienie pisaka lub gąbek przez włączenie odpowiedniej funkcji w oprogramowaniu. Aby uzyskać pełny efekt włączenie odpowiedniej funkcji powinno być sygnalizowane przez sygnał świetlny na półce (wskazanie włączonego koloru lub aktywną gąbkę). Dzięki temu nauczyciel lub uczeń ma pewność, że dana funkcja jest uruchomiona. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał aby

**Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego**

Strona 1 z 4



półka na pisaki i gąbkę oprócz reakcji na podniesienie pisaka lub gąbki sygnalizowała włączenie odpowiedniej funkcji?

Oprogramowanie do tablicy interaktywnej

Pkt 18 Polskojęzyczna pomoc instalowana razem z oprogramowaniem

Najlepsi producenci tablic dbają aby wszystkie zagadnienia w pomocy były aktualne oraz dostosowane do wersji oprogramowania. W związku z tym częstym rozwiązaniem jest umieszczanie pomocy na stronie producenta i dostęp do niej przez Internet. Czy w związku z tym Zamawiający uznaje pomoc dostępną ON-LINE jako spełniającą wymagania?

Projektor o bardzo krótkiej ogniskowej (ultra short throw)

Pkt 5 Żywotność lampy 3000 godzin w trybie normal i 4000 godzin w trybie Eco

Producenci w różny sposób określają tryby pracy projektorów. Aby uniknąć nieporozumień konieczne jest stosowanie jednoznacznych określeń. Czy w związku z tym Zamawiający może potwierdzić, że tryb „normal” to tryb pełnej (największej) jasności projektora, a tryb „eco” to tryb obniżonej jasności projektora?

Zawieszenie ściennie o regulowanej wysokości do tablicy interaktywnej i projektora

Pkt 1 Mocowanie ściennie – płynna, ręczna/automatyczna regulacja wysokości położenia tablicy (w zakresie 40cm). Solidna, stalowa konstrukcja. Wytrzymałość minimum 60 kg (tablica + projektor)

Zamawiający wskazuje na zakres regulacji położenia tablicy – 40 cm. Biorąc pod uwagę, iż zestawy interaktywne będą wykorzystywane w przedszkolach wskazane z funkcjonalnego punktu widzenia aby zakres regulacji był co najmniej 2 razy większy ponieważ różnica wzrostu pomiędzy przedszkolakami a nauczycielem jest większa niż w szkole podstawowej. Czy w związku z tym Zamawiający oczekuje, aby zakres regulacji położenia tablicy wynosił minimum 80 cm?

Zamawiający oczekuje ciężkiej stalowej konstrukcji uchwytu. Dedykowane do zestawów interaktywnych uchwyty o regulacji wysokości opierają się o kolumny wykonane z profili aluminiowych uzupełnione o elementy stalowe. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza aby zawieszenie posiadało kolumny wykonane z profili aluminiowych?

Ponadto Zamawiający opisał opis montażu ww. urządzeń w tym samym załączniku:

„W ramach czynności instalacyjnych Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia następujących prac”:

Pkt 3 Doprowadzenie zasilania (230V) do tablicy i innych elementów zestawu oraz montaż okablowania i przyłączy: VGA, composite video (RCA), USB, audio (mini jack 3,5 mm), sterowanie głośników (włącznik, regulacja głośności), sterowanie projektora (preferowany montaż natynkowy w przeznaczonych do tego typu zastosowań korytkach i elementów PCV)



Z powyższego opisu można wnioskować, że Zamawiający oczekuje dostarczenia razem z zestawami interaktywnymi przyłącza o gniazdach podłączeniowych VGA z audio, Composite video z audio, oraz USB. Dodatkowo przyłącze to musi umożliwić sterowanie projektorem (włącz/wyłącz) umożliwić wybór źródła sygnału przyłącza oraz regulację głośności głośników aktywnych. Do tego w okolicach przyłącza powinno zostać zainstalowane gniazdo (listwa) zasilające do komputera. Montaż instalacji sygnałowej pomiędzy przyłączem/sterownikiem powinien zostać wykonany w korytkach natynkowych.

Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach montażu zestawów interaktywnych oczekuje urządzenia technicznego o minimalnych parametrach.

Gniazda wejściowe: VGA - 15-pin D-sub, audio miniJack 3,5 mm. Composite video RCA, audio 2RCA, USB typ B.

Sygnały wyjściowe: VGA, Composite video, audio, USB.

Sterowanie: wybór źródła sygnału zarówno wizyjnego jak i audio, włączenie i wyłączenie lampy projektora, regulacja głośności?

Wyjaśnienie treści zapytań oraz zmiana treści SIWZ:

Tablica interaktywna + aktywne głośniki

Pkt 4

Zmianie ulega zapis powyższego punktu w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

„Przekątna obszaru aktywnego od 195 cm do 201 cm”

Pkt 14

Nie. Zamawiający wymaga jednoczesnej pracy minimum 3 osób przy tablicy.

Pkt 15

Zamawiający wymaga jedynie aby aktywna półka reagowała na podniesienie pisaka lub gąbkę przez włączenie odpowiedniej funkcji w oprogramowaniu. Zamawiający określił w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia minimalne parametry. Wykonawca może zaoferować przedmiot zawierający dodatkowe funkcje.

Oprogramowanie do tablicy interaktywnej

Pkt 18

Zamawiający wymaga pomocy instalowanej wraz z oprogramowaniem tablicy. Trudno jest odwoływać się do stron producenta podczas pracy z urządzeniem. Najwygodniejszą formą jest wywołanie menu pomocy i sprawdzenie funkcjonalności w danym momencie. Ponadto do takiej operacji nie jest wymagany dostęp do Internetu.

Projektor o bardzo krótkiej ogniskowej (ultra short throw)

Pkt 5

Tak. Zamawiający potwierdza, że tryb „normal” to tryb pełnej jasności projektora, a tryb „eco” to tryb obniżonej jasności projektora.



Zawieszenie ścienne o regulowanej wysokości do tablicy interaktywnej i projektora

Pkt 1

Zamawiający określił w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia minimalne parametry. Mocowanie ścienne o regulacji 40 cm jak i większym zakresie regulacji 80 cm zostanie uznane za zgodne z SIWZ.

Zmianie ulega zapis powyższego punktu w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

„Solidna konstrukcja stalowa lub aluminiowa”

Opis montażu

Zamawiający wymaga dostarczenia razem z zestawami interaktywnymi wszystkich przyłączy wskazanych w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA
mgr Paweł Urzykowski