

## ZAPYTANIE OFERTOWE ZP.271.A.25.2016

1. Zamawiający: **GMINA MIASTA RYPIN**  
*nazwa zamawiającego*

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pod nazwą:

### **„Dostawa i montaż fontanny na placu Nowy Rynek”**

#### **2. Opis przedmiotu zamówienia:**

- 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fontanny na placu Nowy Rynek w ramach zadania „Podświetlona fontanna na placu Nowy Rynek”.
- 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  - a) Zamówienie obejmuje dostawę i montaż fontanny w kształcie pionowego granitowego pierścienia o średnicy zewnętrznej 1,80÷2,20 m, średnicy wewnętrznej pierścienia 1,40÷1,80 m, szerokości min. 25 cm umieszczonej na postumencie, posiadającej zamknięty obieg wody wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.
  - b) Wymagania Zamawiającego do przedmiotu zamówienia:
    - Pierścień wykonany w całości z granitu, powierzchnia polerowana, kolor granitu szary lub beżowy/brązowy.
    - Osadzenie pierścienia na postumencie z granitu polerowanego, postument w kształcie walca lub prostopadłościanu,  $h_{\min} = 0,5$  m.
    - Wymogi dotyczące właściwości granitu: gęstość ( $\text{kg/m}^3$ ) – min. 2600, nasiąkliwość (%) max 0,35, wytrzymałość na ściskanie (MPa) – min. 160. Pochodzenie granitu: państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacja Szwajcarska.
    - Elektryczne kable zasilające oświetlenie LED oraz węże wodne ukryte w konstrukcji fontanny w sposób umożliwiający ich wymianę. Wyłącznik zegarowy pozwalający na sterowanie dobowym czasem „pracy” fontanny.
    - Podświetlenie LED RGB+W SMD 5050, 60 diod/1 mb o IP 68 zlokalizowane w wewnętrznej powierzchni pierścienia z możliwością wymiany elementów LED.
    - Dysze fontanny umieszczone wewnątrz pierścienia w jego górnej części, min. ilość miejsc wypływu wody – 40 szt., konstrukcja i sposób montażu dysz umożliwiający ich czyszczenie i wymianę. Wypływ wody kropelkowy.
    - Automatyczne uzupełnianie ubytków wody. Konstrukcja umożliwiająca „spuszczanie wody” na okres ujemnych temperatur.
    - Zbiornik na wodę zewnętrzny lub pełniący funkcję fundamentu pod fontannę – zbiornik/ fundament do wykonania przez Zamawiającego według wymogów dostarczonych przez Wykonawcę.
    - Elektryczna szafka sterująca do wykonania przez Zamawiającego według wymogów dostarczonych przez Wykonawcę.
  - c) Zamówienie obejmuje dostawę, montaż kompletnej fontanny z przyłączeniem do elektrycznej szafki sterującej oraz do przyłącza wody.
- 3) Urządzenia objęte niniejszym zapytaniem dostarczone będą Zamawiającemu na koszt Wykonawcy. Wykonawca musi zapewnić załadunek, transport, rozładunek i montaż dostarczonego zamówienia. W szczególności Wykonawca ponosi pełną

odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem zamawianych urządzeń.

- 4) Wymagana gwarancja i rękojmia:
  - a) elementy granitowe – minimum 10 lat od daty podpisania protokołu końcowego odbioru,
  - b) system rozprowadzania wody (przewody, dysze) – minimum 5 lat od daty podpisania protokołu końcowego odbioru,
  - c) elementy mechaniczne (m. in. pompa) i elektryczne (m. in. oświetlenie) minimum 2 lata od daty podpisania protokołu końcowego odbioru.
- 5) Obowiązki Zamawiającego:
  - a) wykonanie przyłącza wody wraz z opracowaniem projektu,
  - b) wykonanie przyłącza elektroenergetycznego wraz z szafką sterującą (elementy szafki według wymogów Wykonawcy) wraz z opracowaniem projektu,
  - c) zbiornik na wodę i fundament pod fontannę (według wymogów Wykonawcy),
  - d) wykonanie niecki odpływowej (jeżeli będzie wymagana przez Wykonawcę).

### 3. **Termin realizacji zamówienia**

Realizacja przedmiotu zamówienia (w tym podpisanie protokołu końcowego odbioru) nastąpi w terminie **60 dni od dnia zawarcia umowy**. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobligowany jest dostarczyć Zamawiającemu wytyczne dotyczące zbiornika na wodę, fundamentu oraz elektrycznej szafki sterującej.

### 4. **Kryteria wyboru ofert:** Najniższa cena brutto za realizację zamówienia, spełniającego wszystkie wymagania zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

### 5. **Termin związania ofertą:** 30 dni.

### 6. **Sposób przygotowania oferty:** ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, na komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **„Dostawa i montaż fontanny na placu Nowy Rynek”**.

*Nie otwierać przed 20 czerwca 2016 roku, przed godziną 11<sup>00</sup>.*

### 7. **Miejsce i termin złożenia ofert:** ofertę należy złożyć do dnia 20 czerwca 2016 roku, do godziny 11<sup>00</sup> w sekretariacie Zamawiającego, 87 – 500 Rypin, ul. Warszawska 40, pokój nr 104, I piętro.

### 8. Do oferty należy załączyć: Wypełniony **Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego**.

### 9. Załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego dostępne są na stronie internetowej **www.bip.rypin.eu** w zakładce FINANSE MIASTA/Zamówienia publiczne.

### 10. **Wykaz załączników:**

- 1) Formularz ofertowy
- 2) Projekt umowy

**Z up. BURMISTRZA**

**mgr Mikołaj Kozubowicz**  
**Sekretarz Miasta**

#### **Osoba do kontaktu:**

Joanna Lewandowska

tel. 54 280 96 19 w godzinach pracy Urzędu

fax 54 280 96 54 w godzinach pracy Urzędu

e-mail: [joanna.lewandowska@rypin.eu](mailto:joanna.lewandowska@rypin.eu)