

ZAPYTANIE OFERTOWE ZP.271.A.41.2014

1. Zamawiający: **GMINA MIASTA RYPIN**
nazwa zamawiającego

zaprasza do złożenia oferty na realizację:

**„Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań
Przebudowa parkingu przy ul. Podlesia
i Utwardzenie ciągu pieszego przy ul. Podlesia”**

2. **Opis przedmiotu zamówienia:**

- 1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z przebudową parkingu i utwardzeniem ciągu pieszego przy ul. Podlesia.
- 2) Podstawą do wyceny jest przedmiar robót.
- 3) Oferta powinna obejmować również wszystkie koszty dodatkowe związane z realizacją zakresu zadania objętego przedmiarem robót takich jak np. przygotowanie terenu prac, organizację zaplecza robót, uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i jego zabezpieczenie w trakcie robót do czasu przekazania Zamawiającemu.
- 4) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie roboty i obowiązki Wykonawcy wymienione w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego.
- 5) Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy.
- 6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót.
- 7) Zakres prac Wykonawcy obejmuje wykonanie m.in.:

Przebudowa parkingu przy ul. Podlesia

- a) robót rozbiórkowych nawierzchni asfaltowej na podbudowie betonowej gr. 15 cm w ilości około 20,0 m²,
- b) robót rozbiórkowych krawężników drogowych na ławie betonowej w ilości około 17,0 mb,
- c) nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z betonu B-10 i warstwie odsączającej z piasku (z korytowaniem) w ilości około 20,0 m²,
- d) nawierzchni betonowej z betonu B-25 na warstwie odsączającej z piasku (z korytowaniem) w ilości około 20,0 m²,
- e) krawężników drogowych betonowych na ławie betonowej w ilości około 32,0 mb,
- f) nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowo – cementowej i warstwie odsączającej z piasku w ilości około 50,0 m².

Utwardzenie ciągu pieszego przy ul. Podlesia

- a) robót rozbiórkowych krawężnika drogowego betonowego i oporu ławy w ilości około 85,0 mb,
- b) robót rozbiórkowych nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo – cementowej w ilości około 80,0 m²,
- c) nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej z betonu B-10 gr. 12 cm i warstwie odsączającej z piasku (z korytowaniem) w ilości około 130,0 m²,
- d) nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm w ilości około 60,0 m².

- 8) Roboty muszą być wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi wykonania robót.
- 9) Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

3. **Termin realizacji zamówienia**

Realizacja przedmiotu zamówienia (w tym podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego) nastąpi w terminie **21 dni od dnia zawarcia umowy**.

4. **Kryteria wyboru ofert:** Najniższa cena brutto za realizację zamówienia, spełniającego wszystkie wymagania zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

Cena oferty jest równa wartości brutto określonej w formularzu ofertowym. Cena za wykonanie jest ceną kosztorysową. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót w układzie i kolejności pozycji zgodnie z przedmiarem. Poszczególne pozycje kosztorysów muszą zawierać ceny jednostkowe netto zawierające wszelkie narzuty (do robocizny, materiałów i sprzętu).

Oczekuje się aby wszystkie ceny w kosztorysie ofertowym podane były z dokładnością do 1 grosza.

Cena musi być wyliczona do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, koszty związane z dostawą, wbudowaniem, wykonaniem, ubezpieczeniem, wykonaniem zaplecza budowy zabezpieczeniem placu budowy, itp. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie opłaty celne, podatki, w tym podatek od towarów i usług – VAT. Podstawą do wykonania oferty jest SIWZ.

Ostateczne rozliczenie robót budowlanych nastąpi po zakończeniu zadania kosztorysem powykonawczym wykonanym na podstawie obmiaru robót sporządzonego przy udziale Zamawiającego oraz cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. W przypadku ewentualnych robót nieprzewidzianych w przedmiarze, niemożliwych do rozliczenia w sposób jak wyżej, kosztorysowane będą na podstawie katalogów nakładów rzeczowych. Ceny materiałów i sprzętu nie mogą być wyższe niż ceny średnie Sekocenbudu za kwartał poprzedzający wykonanie robót a wskaźniki ekonomiczne i robocizna odpowiadać wskaźnikom zawartym w ofercie.

5. **Termin związania ofertą:** 30 dni.

6. **Sposób przygotowania oferty:** ofertę należy sporządzić w języku polskim, **w formie pisemnej**, na maszynie, na komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „*Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań Przebudowa parkingu przy ul. Podlesia i Utwardzenie ciągu pieszego przy ul. Podlesia*”. **Nie otwierać przed 9 października 2014 roku, przed godziną 11⁰⁰**.

7. **Miejsce i termin złożenia ofert:** ofertę należy złożyć do dnia 9 października 2014 roku, do godziny 11⁰⁰ w sekretariacie Zamawiającego, 87 – 500 Rypin, ul. Warszawska 40, pokój Nr 104, I piętro.

8. **Do oferty należy załączyć:**

1) Wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

2) **Kosztorys ofertowy** – oryginał

Kosztorysy ofertowe muszą być sporządzone odrębnie dla przebudowy parkingu i utwardzenia ciągu pieszego (zgodnie z załączonymi przedmiarami).

Opisy pozycji kosztorysowych, ilości i jednostki miary muszą być zgodne z zapisami przedmiarów.

Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót – Załączniki Nr 3 i 4 do niniejszego Zapytania ofertowego – w układzie i kolejności pozycji zgodnie z przedmiarem. Poszczególne pozycje kosztorysu muszą zawierać ceny jednostkowe netto z uwzględnieniem narzutów (do robocizny, materiałów i sprzętu).

Oczekuje się aby wszystkie ceny w kosztorysie ofertowym podane były z dokładnością do 1 grosza.

9. **Wykaz załączników:**

1) Formularz ofertowy

2) Projekt umowy

3) Przedmiar robót – przebudowa parkingu przy ul. Podlesia

4) Przedmiar robót – utwardzenie ciągu pieszego przy ul. Podlesia

BURMISTRZ MIASTA RYPIN


mgr Paweł Grzybowski

Osoba do kontaktu:

Marcin Turalski

tel. 54 280 96 32 w godzinach pracy Urzędu

fax 54 280 96 54 w godzinach pracy Urzędu

e-mail: marcin.turalski@rypin.eu