

ZAPYTANIE OFERTOWE ZP.271.A.39.2014

1. Zamawiający: **GMINA MIASTA RYPIN**
nazwa zamawiającego

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pod nazwą:

„Przebudowa nawierzchni na odcinku ul. Nowy Rynek”

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni odcinka ul. Nowy Rynek.
- 2) Podstawą do wyceny jest przedmiar robót.
- 3) Oferta powinna obejmować również wszystkie koszty dodatkowe związane z realizacją zakresu zadania objętego przedmiarem robót takich jak np. przygotowanie terenu prac, organizację zaplecza robót, uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i jego zabezpieczenie w trakcie robót do czasu przekazania Zamawiającemu.
- 4) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie roboty i obowiązki Wykonawcy wymienione w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego.
- 5) Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy.
- 6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
- 7) Zakres prac Wykonawcy obejmuje wykonanie m.in.:
 - a) robót pomiarowych,
 - b) robót rozbiórkowych nawierzchni z trylinki w pasach połączenia projektowanej nawierzchni z istniejącymi nawierzchniami z mieszanki asfaltowo – mineralnej i przy istniejących budynkach – w ilości około 80,0 m²,
 - c) robót rozbiórkowych krawężników drogowych betonowych – w ilości około 35,0 m²,
 - d) robót rozbiórkowych nawierzchni kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – w ilości około 45,0 m²,
 - e) wywiezienie gruzu z rozbiórek,
 - f) robót ziemnych polegających na korytowaniu pod poszerzenia jezdni w ilości ok. 10,0 m³ z wywozem ziemi na odległość do 2 km,
 - g) obramowania z krawężników drogowych betonowych oraz najazdowych na ławie betonowej z oporem i bez w ilości ok. 55,0 mb,
 - h) podbudowy pod nawierzchnię betonu B – 10 gr. 15 cm, na warstwie odsączającej z piasku gr. 14 cm w ilości około 125,0 m²,
 - i) nawierzchni jezdni i parkingu z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej w ilości około 350,00 m²,
 - j) regulacji elementów urządzeń podziemnych – szt. 4.
- 8) Roboty muszą być wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, zgodnie specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi wykonania robót.
- 9) Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej celem uzyskania

wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia (w tym podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego) nastąpi w terminie **45 dni od dnia zawarcia umowy**.

4. Kryteria wyboru ofert: Najniższa cena brutto za realizację zamówienia, spełniającego wszystkie wymagania zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

Cena oferty jest równa wartości brutto określonej w formularzu ofertowym. Cena za wykonanie jest ceną kosztorysową. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót w układzie i kolejności pozycji zgodnie z przedmiarem. Poszczególne pozycje kosztorysu muszą zawierać ceny jednostkowe zawierające wszelkie narzuty (bez podatku VAT).

Oczekuje się aby wszystkie ceny w kosztorysie ofertowym podane były z dokładnością do 1 grosza.

Cena musi być wyliczona do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, koszty związane z dostawą, wbudowaniem, wykonaniem, ubezpieczeniem, wykonaniem zaplecza budowy zabezpieczeniem placu budowy, itp. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie opłaty celne, podatki, w tym podatek od towarów i usług – VAT. Podstawą do wykonania oferty jest SIWZ.

Ostateczne rozliczenie robót budowlanych nastąpi po zakończeniu zadania kosztorysem powykonawczym wykonanym na podstawie obmiaru robót sporządzonego przy udziale Zamawiającego oraz cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. W przypadku ewentualnych robót nieprzewidzianych w przedmiarze, niemożliwych do rozliczenia w sposób jak wyżej, kosztorysowane będą na podstawie katalogów nakładów rzeczowych. Ceny materiałów i sprzętu nie mogą być wyższe niż ceny średnie Sekocenbudu za kwartał poprzedzający wykonanie robót a wskaźniki ekonomiczne i robocizna odpowiadać wskaźnikom zawartym w ofercie.

5. Termin związania ofertą: 30 dni.

6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, **w formie pisemnej**, na maszynie, na komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „*Przebudowa nawierzchni na odcinku ul. Nowy Rynek*”. *Nie otwierać przed 19 września 2014 roku, przed godziną 11⁰⁰.*

7. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 19 września 2014 roku, do godziny 11⁰⁰ w sekretariacie Zamawiającego, 87 – 500 Rypin, ul. Warszawska 40, pokój Nr 104, I piętro.

8. Do oferty należy załączyć:

1) Wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

2) **Kosztorys ofertowy** – oryginał

Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót – Załącznik Nr 3 do SIWZ w układzie i kolejności pozycji zgodnie z przedmiarem. Poszczególne pozycje kosztorysu muszą zawierać ceny jednostkowe z uwzględnieniem narzutów.

9. Wykaz załączników:

- 1) Formularz ofertowy
- 2) Projekt umowy
- 3) Przedmiar robót
- 4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – wymagania ogólne
- 5) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Roboty rozbiórkowe
- 6) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
- 7) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Warstwy odsączające i odcinające
- 8) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Podbudowa z betonu
- 9) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Krawężniki betonowe
- 10) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
- 11) Mapa z zaznaczonym obszarem robót

Osoba do kontaktu:

Marcin Turalski

tel. 54 280 96 32 w godzinach pracy Urzędu

fax 54 280 96 54 w godzinach pracy Urzędu

e-mail: marcin.turalski@rypin.eu

BURMISTRZ MIASTA RYPIN


mgr Paweł Grzybowski