


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – FORMULARZ CENOWY
na realizację zadania pn.

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach projektu zintegrowanego „Przedszkole jutra”

1. Całość przedmiotu zamówienia musi być dostarczona, zamontowana i ustawiona w pomieszczeniach (miejscach) wskazanych przez Zamawiającego w siedzibie Oddziałów Zamiejscowych Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie (ul. 3 Maja 3, 87 – 500 Rypin).
2. Dostarczone meble i wyposażenie, muszą być fabrycznie nowe (nieużywane, niebędące ekspozycją wystawową), wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, gotowe do użytku.
3. Zamawiający dopuszcza rozbieżność od rozmiarów mebli (wysokość, szerokość, głębokość, długość) określonych w tabeli o +/- 10%.
4. Meble winny być wykonane z okleiny w odcieniu wskazanym w opisie, posiadać jednakowe okucia, uchwyty w jednym wzorze.
5. Zamawiający dopuszcza dostawę materiałów wykorzystujących rozwiązania równoważne spełniających wymagania zawarte w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
6. Zaoferowane meble, jak i poszczególne części mebli muszą być kompatybilne ze sobą.
7. Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy.
8. Przedmiot Zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określonym przez Zamawiającego oraz posiadać znak bezpieczeństwa „CE”.

Lp.	Nazwa artykułu	Szczegółowy opis przedmiotu	J.m.	Ilość	Wartość brutto
1	2	3	4	5	7
1.	Błat okrągły z obrzeżem	Błat stołu wraz z oskrzynią wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm w tonacji buku, obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Oskrzynia posiada metalowe narożniki, przystosowane do montażu nóg. Średnica blatu 90 cm. Kształt blatu: okrągły. Kolor obrzeża PCV: czerwony.	szt.	4	
	Przykładowe zdjęcie: 				
2.	Błat okrągły z obrzeżem	Błat stołu wraz z oskrzynią wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm w tonacji buku, obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Oskrzynia posiada metalowe narożniki, przystosowane do montażu nóg. Średnica blatu 90 cm. Kształt blatu: okrągły. Kolor obrzeża PCV: żółty.	szt.	4	
	Przykładowe zdjęcie: 				

3.	Blat okrągły z obrzeżem	Blat stołu wraz z oskrzynią wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm w tonacji buku, obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Oskrzynia posiada metalowe narożniki, przystosowane do montażu nóg. Średnica blatu 90 cm. Kształt blatu: okrągły. Kolor obrzeża PCV: zielony.	szt.	1	
	Przykładowe zdjęcie: 				
4.	Nogi okrągłe z dokrętkami	Komplet 4 okrągłych nóg do blatów. Średnica jednej nogi: 4,8 cm. Zamocowanie nóg pozwala na regulowanie wysokości stołów poprzez dokręcanie końcówek. Możliwe jest uzyskanie 4 wysokości stołów. Podane długości nóg odpowiadają wysokości stolika po ich zamontowaniu, czyli odpowiednio 40, 46, 52 i 58 cm.	komplet	9	
	Przykładowe zdjęcie: 				
5.	Krzesło	Krzesiśko na stelażu metalowym z siedziskiem i oparciem ze sklejki bukowej. Siedzisko wyprofilowane, eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Zaokrąglone oparcie, które jest wpasowane i zamocowane w stelaż. Tylne nóżki odchylone do tyłu, zwiększające	szt.	6	

	Przykładowe zdjęcie: 	stabilność. Zatyczki na nóżkach z tworzywa sztucznego, chroniące podłogę przed zarysowaniem. Stelaż wykonany z rury okrągłej w kolorze czerwonym. Krzesło w rozmiarze 1: wzrost dziecka 93-116 cm. Posiada certyfikat za zgodność z normą: PN- EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001			
6.	Krzesło	Krzeselka na stelażu metalowym z siedziskiem i oparciem ze sklejki bukowej. Siedzisko wyprofilowane, eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Zaokrąglone oparcie, które jest wpasowane i zamocowane w stelaż. Tylne nóżki odchylone do tyłu, zwiększające stabilność. Zatyczki na nóżkach z tworzywa sztucznego, chroniące podłogę przed zarysowaniem. Stelaż wykonany z rury okrągłej w kolorze czerwonym. Krzesło w rozmiarze 2: wzrost dziecka 108-121 cm. Posiada certyfikat za zgodność z normą: PN- EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001	szt.	20	
	Przykładowe zdjęcie: 				
7.	Krzesło	Krzeselka na stelażu metalowym z siedziskiem i oparciem ze sklejki bukowej. Siedzisko wyprofilowane, eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Zaokrąglone oparcie, które jest wpasowane i zamocowane w stelaż. Tylne nóżki odchylone do tyłu, zwiększające	szt.	26	

	Przykładowe zdjęcie: 	stabilność. Zatyczki na nóżkach z tworzywa sztucznego, chroniące podłogę przed zarysowaniem. Stelaż wykonany z rury okrągłej w kolorze żółtym. Krzesło w rozmiarze 2: wzrost dziecka 108-121 cm. Posiada certyfikat za zgodność z normą: PN- EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001			
8.	Krzesło	Krzeselka na stelażu metalowym z siedziskiem i oparciem ze sklejki bukowej. Siedzisko wyprofilowane, eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Zaokrąglone oparcie, które jest wpasowane i zamocowane w stelaż. Tylne nóżki odchylone do tyłu, zwiększające stabilność. Zatyczki na nóżkach z tworzywa sztucznego, chroniące podłogę przed zarysowaniem. Stelaż wykonany z rury okrągłej w kolorze zielonym. Krzesło w rozmiarze 2: wzrost dziecka 108-121 cm. Posiada certyfikat za zgodność z normą: PN- EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001	szt.	6	
9.	Szafka na szuflady	Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, w kolorze buk. Tył wykonany z płyty HDF w kolorze buk. Korpus obrzeże PCV w kolorze buk. Półki wyposażone w specjalne zaczepy z zabezpieczeniem przed wysuwaniem się półek. Trzystopniowa regulacja wysokości każdej półki. Skrzynie na cokole, wyposażone w	szt.	6	

	Przykładowe zdjęcie: 	stopki z tworzywa sztucznego. Szafka o wymiarach 836 x 400 x 876 mm, wyposażona w przegrodę dzielącą szafkę na 2 części w pionie. Możliwość zamontowania 5 szuflad o wymiarach: 365x350 mm – środek szuflady oraz 395x160 mm – front szuflady, po każdej stronie przegrody. Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006			
10.	Szuflada	Szuflady wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze buk. Kolorowe fronty szuflad oklejane są obrzeżem PCV buk, wygodne uchwyty gałkowe, wykonane z drewna. Szuflada: wymiar środka - 365 x 350 mm, frontu - 395 x 160 mm, wyposażona w uchwyt, mieści kartki formatu A4. Kolor czerwony. Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14749:2007, PN-F-06010-05:1990, PN-F-06009:2001	szt.	12	
	Przykładowe zdjęcie: 				
11.	Szuflada	Szuflady wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze buk. Kolorowe fronty szuflad oklejane są obrzeżem PCV buk, uchwyty gałkowe, wykonane z drewna. Szuflada: wymiar środka - 365 x 350 mm, frontu - 395 x 160 mm, wyposażona w	szt.	24	

	Przykładowe zdjęcie: 	uchwyt, mieści kartki formatu A4. Kolor żółty. Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14749:2007, PN-F-06010-05:1990, PN- F-06009:2001			
12.	Szuflada	Szuflady wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze buk. Kolorowe fronty szuflad oklejane są obrzeżem PCV buk, uchwyty gałkowe, wykonane z drewna. Szuflada: wymiar środka - 365 x 350 mm, frontu - 395 x 160 mm, wyposażona w uchwyt, mieści kartki formatu A4. Kolor zielony. Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14749:2007, PN-F-06010-05:1990, PN- F-06009:2001	szt.	12	
	Przykładowe zdjęcie: 				
13.	Szuflada	Szuflady wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze buk. Kolorowe fronty szuflad oklejane są obrzeżem PCV buk, uchwyty gałkowe, wykonane z drewna. Szuflada: wymiar środka - 365 x 350 mm, frontu - 395 x 160 mm, wyposażona w uchwyt, mieści kartki formatu A4. Kolor niebieski. Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14749:2007, PN- F-06010-05:1990, PN- F-06009:2001	szt.	12	
	Przykładowe zdjęcie: 				

14.	Szafka z 3 półkami na nóżkach	Korpus, półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem multiplex imitującym strukturę sklejki. Tył wykonany z dwóch płyt HDF brzoza, wsuwane w nafrezowane rowki w bokach, wieńcu dolnym i górnym szafki. Posiada 3 wzmocnione półki (4 przestrzenie), które mają możliwość 5 stopniowej regulacji i posiadają blokadę chroniącą przed wypadaniem. Metalowe nóżki w kolorze srebrnym o wysokości 80 mm z możliwością regulacji tylnych nóżek. Wymiary: 89,1 x 41,5 x 87,1 cm. Przystosowana do montażu drzwiczek o wymiarach 42 x 74,9 cm lub uzupełnienia pojemnikami. Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: EN 16121/11.13	szt.	8	
	Przykładowe zdjęcie: 				
15.	Drzwiczki do szafki z półkami na nóżkach	Drzwiczki do szafki z półkami, wykonane z płyty MDF. Kolor czerwony. Wyposażone w zaokrąglone uchwyty z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym. Zawiasy umożliwiające otwarcie szafki na 180 stopni. W komplecie 1 para. Wymiary: 42 x 74,9 cm. Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: EN 16121/11.13.	komplet	1	
	Przykładowe zdjęcie: 				
16.	Drzwiczki do szafki z półkami na nóżkach	Drzwiczki do szafki z półkami, wykonane z płyty MDF. Kolor żółty. Wyposażone w zaokrąglone uchwyty z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym. Zawiasy umożliwiające otwarcie szafki na 180 stopni. W komplecie 1 para. Wymiary: 42 x 74,9 cm.	komplet	1	

	Przykładowe zdjęcie: 	Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: EN 16121/11.13.			
17	Biurko z szafką i szufladą	Biurko wykonane z płyty laminowanej w tonacji buku. Obrzeże PCV w kolorze buku. Dno szuflad wykonane z płyty HDF w kolorze białym. Wygodne uchwyty prostokątne, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym. Biurko o wym. 1200 x 600 760 mm, po prawej stronie od góry szuflada z uchwytem, zamykana na kluczyk, poniżej szafka zamykana drzwiczkami z uchwytem. Z tyłu biurka blenda płytowa o wymiarze 500 mm. Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 1729:2007, PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2004, PN-F-06009:2001	szt.	3	
	Przykładowe zdjęcie: 				
18.	Szafa wysoka klasyczna	Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w kolorze buk. Tył wykonany z płyty HDF buk w kolorze buk. Korpus obrzeże PCV w kolorze buk. Półki wyposażone w specjalne zaczepy z zabezpieczeniem przed wysuwaniem się półek. Trzystopniowa regulacja wysokości każdej półki. Skrzynie na cokole, wyposażone w stopki z tworzywa sztucznego. Szafa o wymiarach 836 x 400 x 1900 mm. Wyposażona w 4 półki otwarte (5 przestrzeni) z możliwością zamontowania drzwi o wymiarach 395 x 750 mm lub 395 x 1830 mm. Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN- F-06010-05:1990, PN- F-06009:2001, PN-EN 14073-2:2006	szt.	5	
	Przykładowe zdjęcie: 				

19.	Duże drzwiczki z zamkiem	Drzwi wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze buk. Obrzeże PCV buk. Wygodne uchwyty gałkowe, wykonane z drewna. Drzwi o wymiarach 395 x 1830 mm. Wypozażone w zawiasy, które pozwalają na otwarcie drzwi pod kątem 90 stopni na zewnątrz. W środkowej części drzwi znajduje się zamek z 2 kluczykami, a na dole jednego ze skrzydeł - zasuwka. Oba skrzydła wyposażone są w uchwyty. W komplecie 1 para. Kolor czerwony.	komplet	1	
	Przykładowe zdjęcie: 				
20.	Duże drzwiczki z zamkiem	Drzwi wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze buk. Obrzeże PCV buk. Wygodne uchwyty gałkowe, wykonane z drewna. Drzwi o wymiarach 395 x 1830 mm. Wypozażone w zawiasy, które pozwalają na otwarcie drzwi pod kątem 90 stopni na zewnątrz. W środkowej części drzwi znajduje się zamek z 2 kluczykami, a na dole jednego ze skrzydeł - zasuwka. Oba skrzydła wyposażone są w uchwyty. W komplecie 1 para. Kolor żółty.	komplet	1	
	Przykładowe zdjęcie: 				
21.	Krzesło konferencyjne	Wygodne krzesła do sal konferencyjnych, świetlic, pokoi oraz klas szkolnych. Wykonane z wytrzymałej tkaniny. Materiał: 100% włókno syntetyczne. Stelaż został wykonany z rury płasko-owalnej w kolorze aluminiowym, siedzisko i oparcie tapicerowane.	szt.	6	

	Przykładowe zdjęcie: 	Wysokość: 47 cm. Kolor: niebiesko – czarne.			
22.	Krzesło obrotowe	Wypożazone w wysokie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie, zapewniające optymalne wsparcie dla kręgosłupa. Regulowana wysokość. Krzeselko na kółkach. Materiał: 100% włókno syntetyczne. Średnica 63 cm. Wysokość siedziska 42,5-55,5 cm. Kolor czarny.	szt.	3	
	Przykładowe zdjęcie: 				
23.	Dywan	Spód antypoślizgowy. Brzegi obszyte. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Motyw kwiatowy o dużym wzorze. Posiada Certyfikat Zgodności - tzn. Atest Higieniczny. Wymiar 2 x 2,5 m.	szt.	2	
	Przykładowe zdjęcie: 				

24.	Dywan	Spód antypoślizgowy. Brzegi obszyte. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Motyw kwiatowy o drobnym wzorze. Posiada Certyfikat Zgodności - tzn. Atest Higieniczny. Wymiar 2 x 2,5 m.	szt.	2	
					
25.	Dywan	Kolorowy dywan z wzorami przedstawiający kwiaty i zwierzęta. Wymiar 2 x 3 m.	szt.	1	
	Przykładowe zdjęcie: 				
26.	Stół kwadratowy	Stół spełnia normy dotyczące zabawek. Wykonany z polietylenu, ze stalowymi nogami z regulacją wysokości. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Wymiary blatu 62 x 62 cm. Regulacja wysokości 40-60 cm.	szt.	1	

	Przykładowe zdjęcie: 	Błat w kształcie kwadratowym, blat i nogi w kolorze czerwonym.			
27.	Krzeselko	Krzeselka wykonane z tworzywa sztucznego. Szeroko rozstawione i odchylone do tyłu nogi zapewniają wysoką stabilność. Powierzchnia z tworzywa jest odporna na zarysowania, zabrudzenia i wilgoć. Można je stawiać jedno na drugim. Spełnia normy dotyczące zabawek. Rozmiar i kolor tworzywa: rozmiar 2, kolor czerwony.	szt.	4	
	Przykładowe zdjęcie: 				
28.	Szatnia	Szatnia składająca się z ławeczki oraz korpusu przymocowanego do ławeczki. Ławeczka o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 1085 mm x 500 mm x 325 mm, pod ławeczką znajduje się półeczka na buty wykonana z ażurowych prętów, przedzielona 4 przegrodami (5 równych przestrzeni). Powyżej ławeczki znajduje się korpus o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 1085 mm x 250 mm x 985 mm złożony z 4 przegród (5	szt.	12	

	Przykładowe zdjęcie: 	przestrzeni). Każda z nich wyposażona w podwójny wieszak chromowany, zamocowany na plecach korpusu, miejsce mocowania wieszaków wzmocnione płytą o grubości 18 mm. W górnej części korpusu wydzielona półeczka, która posiada zabezpieczenie, dzięki któremu rzeczy z nich nie wypadają. Korpus przystosowany do montażu 5 sztuk drzwiczek o wymiarach: szerokość - 191 mm, wysokość - 653 mm każde. Konstrukcja ławeczki, przegrody oraz korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej w tonacji klonu. Tył ławeczki i korpusu wykonane z płyty HDF. Wymiar całkowity szatni (szer. x gł. x wys.): 1085 mm x 500 mm x 1310 mm			
29.	Szafa ubraniowa	Szafka wykonana z płyty laminowanej. Obrzeże PCV w kolorze płyty. Tył szaf wykonany z płyty HDF w kolorze białym. Uchwyty prostokątne, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym. Skrzynie na cokole. Szafa ubraniowa głęboka o wymiarach: 760 x 530 x 1850 mm. W górnej części półka, pod nią zamocowany metalowy drążek na wieszaki ubraniowe. Dwuskrzydłowe drzwi wyposażone w uchwyty oraz zamek z dwoma kluczami. Szafa w kolorze klonu. Produkt posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06009:2001, PN-F-06010-05:1990	szt.	1	
	Przykładowe zdjęcie: 				

30.	Lustro		Lustro bezpieczne dla dzieci. Mocowane do ścian za pomocą wkrętów. Wymiary lustra: 60 x 120 cm. Wymiary z ramą: 72 x 132 cm.	szt.	2	
31.	Lustro logopedyczne małe		Lustro w drewnianej ramie z podpórką. Służy do ćwiczeń logopedycznych. Idealne do indywidualnej pracy dziecka, zarówno w szkole, jak i w domu. Stanowi niezbędne wsparcie dodatkowych zajęć logopedycznych przeznaczonych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Pozwala, na początku, na obserwowanie wzoru prawidłowego ułożenia narządów artykulacyjnych, a następnie na naśladowanie i wykonanie samodzielnie odpowiednich ćwiczeń. Wymiary bez ramy 25 x 25 cm.	szt.	4	
32.	Stół		Stół na metalowej konstrukcji z nogami kwadratowymi o przekroju 40 mm, w kolorze aluminium, z blatami z płyty laminowanej w tonacji olchy, o grubości 18 mm, wykończonej obrzeżem o grubości 2 mm. Wymiary: 80 x 80 x 76 cm.	szt.	1	

33.	Komoda z szafką	Szafka z płyty laminowanej. Obrzeże w kolorze płyty. Tył szafki oraz dno szuflad wykonane z płyty HDF w kolorze białym. Uchwyty prostokątne, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym. Skrzynie na cokole. Komoda o wymiarach 760 x 400 x 1520 mm. W górnej części szafka z 1 półką (2 przestrzenie), zamykana parą drzwiczek. Każde skrzydło posiada uchwyt oraz zamek z dwoma kluczykami. W dolnej części 3 szuflady rozmieszczone na całej szerokości szafki, wyposażone w 6 uchwytów oraz prowadnice. Komoda w kolorze buku.	szt.	2	
	Przykładowe zdjęcie: 				
34.	Naklejki na ścianę	Naklejki ze zwierzętami na ściany, lustra lub szyby. Łatwo je usunąć z powierzchni i przykleić w innym miejscu. Powierzchnia naklejek jest matowa. Wymiary 70 x 50 cm.	szt.	2	
	Przykładowe zdjęcie: 				
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO					ZŁ

.....
(podpis i pieczęćka imienna uprawnionego(-ych)
przedstawiciela(-li) Wykonawcy)