



**UWAGA:**  
wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone na miejscu budowy.

**Dodatkowe prace:**  
– wytnięcie rynien i rur spustowych: blacha powlekana ocynkowana  
– wytnięcie parapetów zewnętrznych: blacha powlekana ocynkowana  
– wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na pow. stropodochów

**Prace termomodernizacyjne:**  
– Docieplenie stropodochu budynku – wełna mineralna granulowana 40 – gr. 20 cm  
– Docieplenie stropodochu sali gimnastycznej – styropopa EPS 100–038 doch – gr. 14 cm  
– Docieplenie stropodochu wiatrołapu – styropopa EPS 100–038 doch – gr. 17 cm  
– Docieplenie ścian budynku – styropian EPS 70–040 FASADA – gr. 14 cm  
– Docieplenie ścian piwnic – płyta XPS, gr. 13cm  
– Docieplenie stropu piwnic – płyty lamelowe z wełny mineralnej – gr. 15 cm

**LEGENDA**

W Stolaria do wymiany, szczegóły zgodnie z proj. wykonawczym

□ Otwory okienne do zamurowania

<b>Biurowo ACBAS</b>	
Rodzaj inwestycji	PB – Termomodernizacja budynku
Adres	Zespołu Szkół Miejskich w Ryplinie, ul. Sportowa 24, dz. nr ewid. 355
Inwestor	Gmina Miasto Rypin
Adres	ul. Warszawska 40, 87–500 Rypin
Przedmiot rysunku	Elewacja D – zakres prac
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Gzicki ul. bud Nr 17–83861/23/84
	Skala 1:100
	Data 8.2015
	Nr rys. 4