



UWAGA:  
wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone  
na miejscu budowy.



LEGENDA  
Otwory okienne do zamurowania

- Dodatkowe prace:
- wymiana rynien i rur spustowych: blacha powlekana ocynkowana
  - wymiana parapetów zewnętrznych: blacha powlekana ocynkowana
  - kraty okienne do demontażu, montaż okien piwnicznych z szybami bezpiecznymi
  - remont wejść do budynku: płytki klinkierowe
  - remont zadaszeń
  - wykonanie częściowej opaski wokół budynku z kostki betonowej
  - wykonanie nowego pokrycia z papy termoizolacyjnej na pow. strdach
  - remont kominów, montaż turbowent na wylotach kominowych wentylacji grawitacyjnej

- Prace termomodernizacyjne:
- Docieplenie strdach budynku – wełna mineralna granulowana 40 – gr. 20 cm
  - Docieplenie strdach sali gimnastycznej – styropian EPS 100–038 dach – gr. 14 cm
  - Docieplenie strdach wiatrołapu – styropian EPS 100–038 dach – gr. 17 cm
  - Docieplenie ścian budynku – styropian EPS 70–040 FASADA – gr. 14 cm
  - Docieplenie ścian piwnic – płyta XPS, gr. 13cm
  - Docieplenie stropu piwnic – płyty lamelowe z wełny mineralnej – gr. 15 cm

<b>Biurowo projektowe AGBAST</b>			
Rodzaj inwestycji	PW-Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich w Ryple, ul. Sportowa 24, dz. nr ewid. 355		
Adres	ul. Sportowa 24, dz. nr ewid. 355		
Investor	Gmina Miasto Ryple	Data	
Adres	ul. Warszawska 40, 87–500 Ryple	8.2.2015	
Przedmiot rysunku	Elewacja E – zdkres prac	Nr rys. 5	
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Czokierł upr. bud. Nr FT–83861/23/84	Podpis:	
	SL–0234		