


Docieplenie ścian - styropian  
EPS 70-040 - gr. 14 cm




Docieplenie ścian - styropian  
EPS 70-040 - gr. 14 cm

Docieplenie ścian - styropian  
EPS 70-040 - gr. 14 cm

Docieplenie ścian  
płyta XPS, gr. 13cm

ELEWACJA H  
WSCHODNIA



Docieplenie ścian - styropian  
EPS 70-040 - gr. 14 cm

Docieplenie ścian - styropian  
EPS 70-040 - gr. 14 cm

Docieplenie ścian  
płyta XPS, gr. 13cm

Docieplenie ścian - styropian  
EPS 70-040 - gr. 14 cm

LEGENDA

W

Stolarka do wymiany, szczegóły  
zgodnie z proj. wykonawczym

Otworki okienne do zamurowania

ELEWACJA G  
PÓŁNOCNA

**Biurowo projektowe** **ACBAST**

Rodzaj inwestycji	PB – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich w Ryplinie, ul. Sportowa 24, dz. nr ewid. 355	Skala 1:100
Adres		
Investor	Gmina Miasta Rypin ul. Warszawska 40, 87–500 Rypin	Data 8.2.015
Przedmiot rysunku	Elewacje G, H – zakres prac	Nr rys. 7
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Czokier ul. bud. Nr FT–83861/23/84 St.–0234	Podpis:

UWAGA:  
wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone na miejscu budowy.

Dodatkowe prace:

- wymiana rynien i rur spustowych: blacha powlekana ocynkowana
- wymiana parapełtów zewnętrznych: blacha powlekana ocynkowana
- wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na pow. stropodachów

Prace termomodernizacyjne:

- Docieplenie stropodachu budynku – wełna mineralna granulowana 40 – gr. 20 cm
- Docieplenie stropodachu sali gimnastycznej – styropapa EPS 100–038 dach – gr. 14 cm
- Docieplenie stropodachu wiatrołapu – styropapa EPS 100–038 dach – gr. 17 cm
- Docieplenie ścian budynku – styropian EPS 70–040 FASADA – gr. 14 cm
- Docieplenie ścian piwnic – płyta XPS, gr. 13cm
- Docieplenie stropu piwnic – płyty lamelowe z wełny mineralnej – gr. 15 cm