



UWAGA:
wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone
na miejscu budowy.

Dodatkowe prace:

- wymiana ryteń i rur spustowych: blacha powlekana ocynkowana
- wymiana poręczy zewnętrznych: blacha powlekana ocynkowana
- kraty okienne do demontażu, montaż okien pwnicznych z szybami bezpiecznymi
- remont wejść do budynku: płytki klinierowe
- remont zadaszeń
- wykonanie częściowej opaski wokół budynku z kostki betonowej
- wykonanie nowego pokrycia z papy termoizolacyjnej na pow. stropodachów
- remont kominów, montaż turbowent na wyłotach kominowych wentylacji grawitacyjnej

Prace termomodernizacyjne:

- Docieplenie stropodachu budynku – wełna mineralna granulowana 40 – gr. 20 cm
- Docieplenie stropodachu soli gimnośycznej – styropopa EPS 100–038 doch – gr. 14 cm
- Docieplenie stropodachu wiatrołapu – styropopa EPS 100–038 doch – gr. 17 cm
- Docieplenie ścian budynku – styropian EPS 70–040 FASADA – gr. 14 cm
- Docieplenie ścian piwnic – płyta XPS, gr. 13cm
- Docieplenie stropu piwnic – płyty lamelowe z wełny mineralnej – gr. 15 cm

LEGENDA
Otwory okienne do zamurowania

Biurowo projektowe ACBAS	
Rodzaj inwestycji	PW- Termomodernizacja budynku
Adres	Zespołu Szkół Męskich w Ryplinie, ul. Sportowa 24, dz. nr ewid. 355
Inwestor	Gmina Miasto Rypin
Adres	ul. Warszawska 40, 87–500 Rypin
Przedmiot rysunku	Elewacja D – zakres prac
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Czarkiel ul. bud Nr FT–83861/23/84
	Skala 1:100
	Data 8.2015
	Nr rys. 4