

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(miejsce i data)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Nazwa artykułu i opis | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
|-----|--|-------|-------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Papier ksero w formacie A4, gramatura 80g/m ² , białość w skali CIE min. 146 | ryza | 1000 | |
| 2 | Papier kolorowy w formacie A4, gramatura 80g/m ² , kolory: żółty, niebieski, zielony, pomarańczowy, czerwony | ryza | 5 | |
| 3 | Papier ksero w formacie A3, gramatura 80g/m ² , białość w skali CIE min. 146 | ryza | 30 | |
| 4 | Papier ksero w formacie A4 przeznaczony dla drukarek laserowych i atramentowych, gramatura 160g/m ² , białość w skali CIE 167 (+/- 2), jasność D65 (z UV) 110 (+/- 2), nieprzezroczystość co najmniej 91%, opakowanie 250 arkuszy | opak. | 15 | |
| 5 | Segregator z mechanizmem dźwigniowym i dociskaczem na dokumenty w formacie A4 - szerokość grzbietu 75 mm (+/- 5%), oklejony na zewnątrz poliolefiną, wewnątrz jasnoszarym papierem, dwustronna wymienna etykieta na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe okucia, kolory – niebieski, czerwony, zielony, żółty, fioletowy | szt. | 200 | |
| 6 | Segregator z mechanizmem dźwigniowym i dociskaczem na dokumenty w formacie A4 - szerokość grzbietu 50 mm (+/- 5%), oklejony na zewnątrz poliolefiną, wewnątrz jasnoszarym papierem, dwustronna wymienna etykieta na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe okucia, kolory – niebieski, czerwony, zielony, żółty, fioletowy | szt. | 100 | |
| 7 | Segregator z mechanizmem dźwigniowym i dociskaczem o wymiarach 72 x 231 x 290 mm, szerokość grzbietu 75 mm, każdy z wymiarów +/- 5%, oklejony na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną, dwustronna wymienna etykieta na grzbiecie, kolory – niebieski 6 szt., czerwony – 4 szt., zielony – 5 szt., czarny – 3 szt. | szt. | 18 | |
| 8 | Koszulki krystaliczne na dokumenty w formacie A4; folia PP; otwierane od góry, opakowanie 100 sztuk | opak. | 30 | |
| 9 | Koszulka groszkowa na katalogi w formacie A4, folia PP o grubości min. 170 mic. z poszerzonym brzegiem bez klapki, otwierana od góry, opakowanie 10 sztuk w folii | opak. | 3 | |
| 10 | Koszulka papierowa na płytę CD/DVD, z okienkiem, bez paska kleju, kolor biały, opak. 50 szt. | opak. | 20 | |
| 11 | Płyta DVD+R dwuwarstwowa, pojemność 8,5 GB umożliwiająca zapis danych z prędkością 8x, w plastikowych opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. | opak. | 6 | |
| 12 | Skoroszyt kartonowy na dokumenty formatu A4 oczkowy pełny z wążami metalowymi umożliwiającymi wpięcie kartek; wykonany z kartonu o grubości 250 g/m ² ; kolor biały. | szt. | 500 | |

| | | | | |
|----|--|-------|-----|--|
| 13 | Skoroszyt kartonowy na dokumenty formatu A4 zwykły z wążami metalowymi umożliwiającymi wpięcie kartek; wykonany z kartonu o grubości 250 g/m ² ; kolor biały. | szt. | 500 | |
| 14 | Teczka wiązana kartonowa na dokumenty formatu A4; wykonana z kartonu o grubości 250 g/m ² ; kolor biały. | szt. | 700 | |
| 15 | Teczka jednostronnie lakierowana z gumką wzdłuż dłuższego brzegu na dokumenty o formacie A4, bigowanie na grzbiecie i skrzydłach teczek, wykonana z tektury o zwiększonej gramaturze i sztywności min. 400 g/m ² , mieszcząca do min. 250 kartek o gramaturze 80 g/m ² , kolory różne, jednobarwne | szt. | 50 | |
| 16 | Skoroszyt PCV na dokumenty formatu A4 zawieszany z wążami metalowymi umożliwiającymi wpięcie kartek; przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa (kolory: niebieski, czerwony, zielony, żółty); papierowy wysuwany pasek opisowy; zaokrąglone rogi, boczna perforacja; opakowanie 10 sztuk. | opak. | 200 | |
| 17 | Zeszyt 96 kartkowy w kratkę, gramatura min. 70 g/m ² , format A4 w oprawie twardej lakierowanej. | szt. | 30 | |
| 18 | Przekładki polipropylenowe wykonane ze sztywnego PP z kartą informacyjno - opisową, pasek z perforacją wzmocniony folią, przekładki i indeksy w 6 kolorach, format A4, multiperforowane, komplet = 12 kart. | kpl. | 5 | |
| 19 | Etykieta uniwersalna format A4, kolor biały, samoprzylepna, do zastosowania w drukarkach atramentowych, kserokopiarkach i drukarkach laserowych, opakowanie - 100 arkuszy w opakowaniu kartonowym zabezpieczonym folią | opak. | 5 | |
| 20 | Karteczki samoprzylepne, bloczek 100 kartek o wym. 40x50 mm (+/-5%), opakowanie zabezpieczone folią, kolor kartek żółty, opakowanie 3 szt. | opak. | 15 | |
| 21 | Kostka papierowa – wkład do pojemnika, wymiary: 85x85x35 mm (+/- 5 %); biała, nieklejona. | szt. | 25 | |
| 22 | Wkład SNP-7 0,7 mm niebieski do długopisu UNI Power Tank. Wkłady spakowane w opakowaniu z umieszczoną na zewnątrz informacją w języku polskim o dopasowaniu wkładów do danego typu długopisów. | szt. | 24 | |
| 23 | Wkład LRN5-C 0,5 mm niebieski do długopisu Pentel ENERGEL. Wkłady spakowane w opakowaniu z umieszczoną na zewnątrz informacją w języku polskim o dopasowaniu wkładów do danego typu długopisów. | szt. | 60 | |
| 24 | Wkład metalowy, niebieski, do długopisu BALLOGRAM RONDO. Wkłady spakowane w opakowaniu z umieszczoną na zewnątrz informacją w języku polskim o dopasowaniu wkładów do danego typu długopisów. | szt. | 5 | |
| 25 | Długopis z przezroczystą obudową umożliwiającą kontrolę zużycia tuszu, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu, końcówka o grubości 1 mm (+/- 5 %), kolory 150 x niebieski, 10 x czarny, 20 x czerwony, 20 x zielony. | szt. | 200 | |
| 26 | Naboje atramentowe do pióra Parker Quink niebieskie (długie), pakowane po 5 szt. Naboje atramentowa spakowane w oryginalnym opakowaniu. | opak. | 50 | |
| 27 | Naboje atramentowe WATERMAN niebieskie (długie), pakowane po 8 szt. Naboje atramentowa spakowane w oryginalnym opakowaniu. | opak. | 15 | |
| 28 | Wkłady wymienne do korektora w taśmie Pentel ZT 304 | szt. | 60 | |
| 29 | Marker permanentny z okrągłą końcówką, szybkoschnący, do powierzchni typu: szkło, folia, metal, gruby papier, grubość pisania 0,8 mm (+/- 10%), kolor czarny. | szt. | 24 | |
| 30 | Marker permanentny, szybkoschnący, do powierzchni typu: szkło, folia, metal, gruby papier, płyty CD/DVD, posiadający dwie końcówki, ultra cienką o grubości linii pisania 0,2 - 0,3 mm oraz cienką o grubości linii pisania 0,4 - 0,6 mm, w obudowie z polipropylenu, kolor czarny. | szt. | 20 | |
| 31 | Zakreślasz (marker fluorescencyjny), atrament pigmentowy na bazie wody, nieblaknący, do wszystkich rodzajów papieru, końcówka ścięta, grubość linii pisania od 1 - 5 mm, różne kolory (zielony, różowy, pomarańczowy, żółty) | szt. | 30 | |

| | | | | |
|----|--|-------|-----|--|
| 32 | Tusz do stempli gumowych, polimerowych i metalowych, kolor czarny, pojemność 25 ml (+/- 10%) | szt. | 12 | |
| 33 | Nożyczki wykonane ze stali nierdzewnej, ergonomiczna rękojeść wykonana z odpornego na pęknięcia materiału, długość całych nożyczek 25,5 cm (+/- 5%) | szt. | 10 | |
| 34 | Mechanizm skoroszytowy z wąsami metalowymi umożliwiającymi spinanie luźnych kartek; opakowanie 25 sztuk. | opak. | 10 | |
| 35 | Karton archiwizacyjny (pudło archiwizacyjne) do przechowywania dokumentów, wykonany z twardej tektury falistej gr. min. 1,5 mm, na ściankach bocznych i grzbietowych miejsce na opis, wymiary pudła: 265 mm x 95 mm x 340 mm (+/- 5%) | szt. | 200 | |
| 36 | Zszywacz biurowy archiwizacyjny zszywający jednorazowo do 100 kartek o gramaturze 80g/m ² , wykonany z metalu z antypoślizgową stabilną podstawą, długą dźwignią ułatwiającą zszywanie, z ogranicznikiem głębokości papieru i metalowym magazynkiem na zszywki 23/6, 23/8, 23/10, 23/13 i 23/15 | szt. | 1 | |
| 37 | Zszywki, cynkowane, opakowanie 1000 sztuk, 24/6 | opak. | 10 | |
| 38 | Zszywki, miedziowane, opakowanie 1000 sztuk, 24/6 | opak. | 30 | |
| 39 | Zszywki, galwanizowane, opakowanie 1000 sztuk, HK 10 mini | opak. | 15 | |
| 40 | Zszywki, wykonane z mocnej stali, opakowanie 1000 szt., 9/12 | opak. | 2 | |
| 41 | Zszywki, wykonane z mocnej stali, opakowanie 1000 szt., 9/20 | opak. | 2 | |
| 42 | Zszywki, wykonane z twardszego materiału, opakowanie 1000 szt., 23/6 | opak. | 2 | |
| 43 | Zszywki, wykonane z twardszego materiału, opakowanie 1000 szt., 23/8 | opak. | 2 | |
| 44 | Zszywki, wykonane z twardszego materiału, opakowanie 1000 szt., 23/10 | opak. | 2 | |
| 45 | Zszywki, wykonane z twardszego materiału, opakowanie 1000 szt., 23/13 | opak. | 2 | |
| 46 | Zszywki, wykonane z twardszego materiału, opakowanie 1000 szt., 23/15 | opak. | 2 | |
| 47 | Spinacz okrągły, metalowy, długość 28 mm, opakowanie 100 sztuk. | opak. | 10 | |
| 48 | Klej w sztyfcie, bezzapachowy, nietoksyczny, nie zawierający rozpuszczalników, nie niszczy i nie deformuje klejonych warstw papieru, łatwo zmywalny wodą, pojemność 40 g (+/- 5 %) | szt. | 60 | |
| 49 | Klej w płynie, transparentny, bezzapachowy, nietoksyczny, niezawierający rozpuszczalników, nie niszczy i nie deformuje klejonych warstw papieru, łatwo zmywalny wodą, z gumową rolką dozującą wypływ kleju, pojemność 30 ml (+/- 10 %) | szt. | 24 | |
| 50 | Magnesy do tablic, wielkość 50 mm, różne kolory | szt. | 50 | |
| 51 | Taśma pakowa kauczukowa, kauczuk syntetyczny, wymiary – 48 mm/60 m (+/- 10%), kolor brązowy | szt. | 30 | |
| 52 | Taśma biurowa, krystalicznie przezroczysta, wymiary – 12 mm/30m (+/- 10%) | szt. | 15 | |
| 53 | Taśma biurowa, krystalicznie przezroczysta, wymiary – 24 mm/30m (+/- 10%) | szt. | 30 | |
| 54 | Taśma klejąca dwustronna z folii PP w kolorze białym, z klejem ze sztucznego kauczuku, wym. 50 mm/10m (+/- 10%) | szt. | 10 | |
| 55 | Wkład do Office Laminatora LEITZ EasyLaminator standard A4, samoprzylepna folia na wałkach długości 20 m | szt. | 2 | |
| 56 | Koperty białe samoprzylepne, bez okienka, format DL - 110 x 220 - opakowanie 1000 szt. | opak. | 2 | |
| 57 | Koperty białe samoprzylepne, bez okienka, format C6 - 114 x 162 - opakowanie 1000 szt. | opak. | 10 | |
| 58 | Koperty białe samoprzylepne z paskiem, bez okienka, format B5 - 176 x 250 - opakowanie 500 szt. | opak. | 5 | |
| 59 | Koperty białe samoprzylepne z paskiem, bez okienka, format B4 - 250 x 353 - opakowanie 250 szt. | opak. | 4 | |
| 60 | Koperty białe samoprzylepne z paskiem, bez okienka, format A4 - 229 x 324 - opakowanie 250 szt. | opak. | 4 | |
| 61 | Koperty z rozszerzonym bokiem i dnem, bez okienka, brązowa, format E 4 - 280 x 400 x 40 pakowane po 250 szt. | opak. | 2 | |

| | | | | |
|---------------------|---|-------|----|--|
| 62 | Sprężone powietrze przeznaczone do czyszczenia pyłu oraz kurzu z trudno dostępnych powierzchni w sprzętach biurowych. Wyposażone w długą dyszę umożliwiającą precyzyjne kierowanie strumieniem powietrza, nie łatwopalne o pojemności 400 ml (+/-5%). | szt. | 15 | |
| 63 | Okładki A4 do bindowania, gramatura 250g/m ² , skóropodobne, opakowanie 100 sztuk, kolor dwustronnie niebieski | opak. | 1 | |
| 64 | Okładki A4 do bindowania, przezroczysta, o grubości min. 150 mic, opakowanie 100 sztuk. | opak. | 1 | |
| 65 | Antystatyczna pianka do czyszczenia powierzchni plastikowych w urządzeniach biurowych i audio wizualnych (obudów), nie zawierająca alkoholu o pojemności 400 ml (+/-5%). | szt. | 15 | |
| RAZEM BRUTTO | | | | |

.....
(podpis i pieczęć imienna uprawnionego(-ych)
przedstawiciela(-li) Wykonawcy)